

Dz.T.526.05.2018.MO

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), na podstawie wewnętrznego Regulaminu Zamawiającego w sprawie udzielania zamówień,

I. Zamawiający:

Gryfickie TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice

adres do korespondencji: Gryfickie TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice,

adres strony internetowej: www.gryfickietbs.com

tel/fax. 91 384 30 51,

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie osłony śmietnikowej o wymiarach 4,5m x 4,5m w Gryficach przy ul. Trzyglowskiej 35-Kamieńskiej 11.

II. Zakres opracowania- według załączonego opisu technicznego.

III. Uwagi Zamawiającego, dotyczące zapytania ofertowego:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami sztuki budowlanej.

IV. Osoby po stronie Zamawiającego, uprawnione do kontaktowania się z Oferentami:

– imię i nazwisko pracownika- Mariusz Ostrowski,

adres: Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice, pokój nr 9, tel. 91 384 73 25 lub 91 384 30 51,

czas urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 15.00.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami, w tym o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający mogą Wykonawcy przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

VI. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

- Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała załączony do niniejszego zapytania ofertowego, czytelnie wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz cenowo-ofertowy,
- postępowanie prowadzone jest w języku polskim,

VII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

- **Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego, w terminie do 18.05.2018 r. do godz. 9:30.**
- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „**Budowa osłony śmietnikowej Trzyglowska 35-Kamieńska 11**”- **NIE OTWIERAĆ PRZED 18.05.2018 r., przed godz. 10.00**”
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.

VIII. Opis deklarowanej ceny oferty:

Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego.

- wartość cenową należy podać cyfrą w złotych polskich(z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz słownie,
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego,
- wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i ewentualnym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

IX. Informacje o formalnościach:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i w przypadku jego unieważnienia powiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia,
- w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie wszystkich Oferentów, **w terminie 7 dni** od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert,
- w przypadku przystąpienia do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego, Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę dotyczącą realizacji przedmiotu zapytania ofertowego, **w terminie 14 dni** od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert,
- jeżeli potencjalny Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyli

się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu zapytania ofertowego, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

- niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadza się na podstawie wewnętrznego Regulaminu Zamawiającego w sprawie udzielania zamówień,

- od przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. protest, odwołanie oraz skarga.

ZATWIERDZIŁ:

PREZES ZARZĄDU

8.05.2018

Tadeusz Wierchowski
(data i podpis)

Załączniki:

- opis techniczny,
- ogólna specyfikacja pod budowę osłony śmietnikowej,
- formularz cenowo-ofertowy.

OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TEMATU.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu pod budowę osłony śmietnikowej w Gryficach, dz. nr 281/4.

1. STAN ISTNIEJĄCY (INWENTARYZACJA).

Na terenie dz. nr 281/4 w Gryficach znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny. Teren uzbrojony w sieci wodno – kanalizacyjne, energetyczne i gazowe. Fragment pod budowę osłony śmietnikowej oraz dojazd utwardzone kostką polbrukową.

2. DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

2.1. Zlecenie Inwestora.

2.1. Inwentaryzacja

2.1. Wytyczne projektowe określone przez Inwestora

2.1. Przepisy budowlane – Prawo Budowlane, Warunki Techniczne

2.1. Aktualna mapa do celów projektowych.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zakłada budowę osłony śmietnikowej o wymiarach 450 x 450 cm. Konstrukcja osłony projektowana ze stalowych profili zamkniętych zimnogiętych, posadowiona na projektowanych stopach fundamentowych. Ściany osłonowe wypełnione zgrzewanymi panelami siatkowymi. Dach jednospadowy o kącie nachylenia 5 st. Obiekt parterowy.

Projekt zakłada budowę osłony śmietnikowej wśród zabudowy wielorodzinnej.

Ściany budynków wielorodzinnych sąsiadujących z projektowaną osłoną są ścianami nieposiadających żadnych otworów (okiennych, drzwiowych itp.).

4. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

4.1 POSADOWIENIE

Stopy fundamentowe betonowe z betonu zwykłego żwirowego klasa C16/20 o gł.80cm, wym. 30 x 30 cm.

4.2 ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE:

Słupki główne 8 szt. rozstaw symetryczny - profil stalowy zamknięty zimnogięty , kształtownik - wym 60 x 60 mm mocowany do stopy fundamentowej za pomocą blachy trapezowej 200 x 200 mm. Montaż blachy trapezowej do stopy fundamentowej – 4 x śruba M12.

Profile poprzeczne - profil stalowy zamknięty zimnogięty, kształtownik – wym. 25 x 25 mm. Wszystkie elementy łączone poprzez spawanie.

Konstrukcja dachu – poprzecznie profil stalowy zamknięty zimnogięty, wym 30 x 50 mm, kratownice - profil stalowy zamknięty zimnogięty, wym 25 x 25 mm, stężenia $\varnothing 10$

4.3 POKRYCIE DACHOWE

Projektuje się pokrycie dachowe z blachy trapezowej min.T-18 ocynkowana lub blacha falista. Montaż do konstrukcji - nity aluminiowo – stalowe.

4.4 ELEWACJE

Projektuje się wypełnienie ze zgrzewanych paneli siatkowych na całej wysokości ścian. Od strony dojazdu należy zamontować furtkę o szer. min 200cm, wyposażoną w klamkę i zamek na klucz.

4.5 INSTALACJE

Projektowanej osłony śmietnikowej nie wyposaża się w żadne instalacje.

5. OGÓLNE WYMOGI I INFORMACJE:

- Przed przystąpieniem do budowy osłony śmietnikowej teren należy odpowiednio przygotować. Po wytyczeniu punktów pod stopy fundamentowe w tych miejscach należy ostrożnie rozebrać istniejącą kostkę polbrukową.
- Należy ściśle trzymać się planu zagospodarowania terenu z uwagi na obecne uzbrojenie terenu.
- Po zakończeniu prac miejsca wokół stóp fundamentowych wykończyć dookoła kostką polbrukową i uporządkować teren.

- Teren działki nie leży w granicach ochrony konserwatorskiej i nie jest wpisany do rejestru zabytków.
- Teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej, a projektowany plac zabaw nie stanowi zagrożenia dla środowiska i zdrowia użytkowników.
- Projekt zagospodarowania terenu sporządzono na aktualnej mapie do celów projektowych sporządzonej przez uprawnionego geodetę.

5. OCHRONA ŚRODOWISKA.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 3 grudnia 2004 r.) budowa osłony śmietnikowej nie jest przedsięwzięciem mogąącym znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie kwalifikuje się do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Nie dotyczy


7. DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Nie dotyczy.

UWAGI!

Wszelkie istotne odstępstwa od projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji w Gryficach, na dz. nr 281/4 z uwagi na przepisy Prawa Budowlanego oraz Warunków technicznych wymagają zgody projektantów.

Sporządzili:
mgr inż. arch. Marian Szpilkowski
nr upr. 13/Sz/80



mgr inż. arch. Katarzyna Sucholas




OGÓLNA SPECYFIKACJA

POD BUDOWĘ OSŁONY ŚMIETNIKOWEJ

UWAGA:

Ogólna specyfikacja stanowi część projektu zagospodarowania terenu dla w/w inwestycji i powinna być rozpatrywana całościowo wraz z opisem technicznym, planem zagospodarowania terenu, info BIOZ.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem.



1. profil stalowy zamknięty zimnogięty, kształtownik - wym 25 x 25 mm, montaż – spawany.

2. profil stalowy zamknięty zimnogięty, kształtownik - wym 60 x 60 mm, montaż – spawany.

3. podstawa - blacha wym. 200 x 200 mm, montaż - 4 x śruba M12 do stopy fundamentowej.


4. profil stalowy zamknięty zimnogięty, kształtownik - wym 30 x 50 mm, montaż – spawany.

5. stężenia \varnothing 10 montaż – spawany.

b. wypełnienie - zgrzewane panele siatkowe.

c. pokrycie dachowe - blacha trapezowa min.T-18 ocynkowana lub blacha falista
montaż do konstr. - nity aluminiowo – stalowe.

Przykładowe zdjęcie przedstawiające wymogi dla osłony smietnikowej:



Sporządzili
mgr inż. arch. Marian Szpilkowski
nr upr. 13/Sz/80

mgr inż. arch. Katarzyna Sucholas

.....
(pieczęć adresowa Oferenta)

NIP:

REGON:

tel.:

faks:

adres e-mail:

FORMULARZ CENOWO-OFFERTOWY

Zamawiający:
Gryfickie TBS Spółka z o.o. w Gryficach
ul. Wiejska 8
72 – 300 GRYFICE

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe..... z dnia
(podać Znak sprawy) (podać datę)
prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), na:

.....
(podać nazwę przedmiotu zamówienia publicznego)

.....
Ja/My, niżej podpisani:

.....
działając w imieniu i na rzecz:

.....
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego za kwotę w wysokości:

- a). **netto:** złotych polskich (PLN),
(podać czytelnie wartość kwotową, cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
a1). **brutto** (wraz z należnym podatkiem VAT):
(podać czytelnie wartość kwotową, cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

..... złotych polskich (PLN),

- b). słownie (**netto**):

.....

b1). słownie (**brutto**):

.....

2. Przedmiot zamówienia publicznego wykonamy w terminie:
od dnia podpisania Umowy.

3. Na wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego udzielam gwarancji na okres:

.....

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez okres.....

licząc od daty wyznaczonej datą terminu do składania Ofert, tj. od dnia:

5. Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi
w projekcie Umowy stanowiącym Załącznik do Zapytania Ofertowego.

6. W przypadku wyboru naszej Oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się
do zawarcia Umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego opisanego

Zapytaniem Ofertowym, tj.

(podać nazwę przedmiotu zamówienia publicznego)

..... w miejscu
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.....

(miejsce i data)

.....

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisania Oferty)