

Gryfice, dnia 07.06.2018r.

Dz.T.526.197.2018.MO

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT

dot. wyznaczenia nowego terminu składania ofert na malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Trzygłowskiej 15 w Gryficach.

Gryfickie TBS Sp. z o.o. jako Zarządca ww budynku uprzejmie informuje, że w pierwszym terminie składania ofert na powyższy przedmiot robót, nie wpłynęły żadne oferty.

W związku z powyższym wznawia się procedurę wyłonienia wykonawcy na powyższe zadanie i ustala się nowy termin składania ofert, określony w zapytaniu ofertowym, dotyczącym przedmiotowego obiektu, umieszczonego na stronie internetowej Spółki.

Jednocześnie zapraszam w **dniu 18.06.2018 roku o godz. 10:15** do siedziby Gryfickiego TBS Sp. z o.o. na otwarcie potencjalnych ofert.

Z poważaniem

Gryfickie TBS Spółka z o.o.
ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice
ZARZĄDCA

Tadeusz Wierchowski
Licencja zaw. 2281.

Dz.T. 526.197.2018.MO

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.)

I. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Trzygłowskiej 15, w której imieniu działa Zarządca Gryfickie TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice

Adres do korespondencji: Gryfickie TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice
tel/fax. 91 384 30 51, e-mail: gryfickie-tbs@wp.pl, strona www.gryfickietbs.com

Ponownie zaprasza do złożenia oferty cenowej na malowanie klatki schodowej budynku przy ul. Trzygłowskiej 15 w Gryficach.

II. Szczegółowy opis przedmiotu Zapytania ofertowego:

- 1) Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufitów - 99 m²,
- 2) Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian, szpachlowaniem - 78 m²,
- 3) Przygotowanie podłoża i malowanie farbami olejnymi lamperii - 78 m²,
- 4) Malowanie farbami olejnymi elementów metalowych balustrady - 11 m²,
- 5) Malowanie farbami olejnymi (biegi schodowe, cokoły) - 45 mb

III. Pożądany termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego - 45 dni od daty podpisania umowy na roboty budowlane.

IV. Uwagi Zamawiającego, dotyczące Zapytania ofertowego:

- a) Zaleca się dokonanie przeglądu zakresu robót oraz obmiarów objętych niniejszym zapytaniem ofertowym,
- b) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, przepisami, normami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej,
- c) Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo budowlane art.10, to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa , być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach,
- d) Zakres zamawianych robót zostanie wykonany z materiałów i wyrobów dostarczonych

przez Wykonawcę.

e) Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac i czynności związanych z wymogami BHP,

f) Wykonawca będzie zobowiązany do właściwej organizacji prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego, bez jakichkolwiek zakłóceń. W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należeć właściwa, zgodna z przepisami obowiązującego prawa organizacja i zagospodarowanie placu robót oraz właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy wszelkich szkód powstałych w trakcie prowadzenia robót.

V. Osoby po stronie Zamawiającego, uprawnione do kontaktowania się z oferentami:

- imię i nazwisko pracownika: Mariusz Ostrowski-tel. : 91 384 73 25,

-adres: siedziba Zamawiającego- siedziba Spółki (pokój nr 9),

-czas urzędowania: poniedziałek-piątek w godz. 7.00-15.00

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami, w tym o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów:

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

2. Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować nie później niż 5 dni przed upływem terminu składania ofert.

VII. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga aby oferta podpisana przez Oferenta zawierała również sporządzony kosztorys ofertowy.

2. Zamawiający wymaga także aby Wykonawca załączył opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

VIII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie- siedzibie Zamawiającego (siedziba Spółki), w terminie do **18.06.2018 r. do godz. 10:00.**

2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem :

„Malowanie klatki schodowej przy ul. Trzygłowskiej 15 -NIE OTWIERAĆ PRZED-18.06.2018 r., przed godz.10.00”

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2018 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego- (siedzibie Spółki).

IX. Opis deklarowanej ceny oferty:

1. Okres gwarancji oraz podłączyć kosztorys ofertowy.
2. Wartość cenową należy podać cyfrą w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

X. Informacje o formalnościach:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bądź rezygnacji z części zakresu robót bez podania przyczyny i w przypadku jego unieważnienia powiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobody wyboru Wykonawcy jak również możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami i z tego tytułu nie będą przysługiwać Wykonawcom roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
3. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający powiadomi o tym fakcie wszystkich oferentów, w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia oferty,
4. Jeżeli potencjalny Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyli się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu Zapytania Ofertowego, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień publicznych tj. Protest, odwołanie, skarga.

w załączeniu:

-formularz ofertowy

ZATWIERDZAM

Gryfickie TBS Spółka z o.o.
ul. Wiejska 8, 72-600 Gryfice
ZARZĄDCA

.....
Tadeusz Wierzchowski
Liceum
(data, podpis i pieczęć)

FORMULARZ OFERTOWY

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAMAWIAJĄCY:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
72-300 Gryfice, ul. Trzygłowska 15
NIP 857-167-41-38
59 9376 0001 0001 6870 2001 0001

WYKONAWCA:

CENA OFERTOWA BRUTTO ZA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

OKRES REALIZACJI :

..... dni od podpisania zlecenia

OKRES GWARANCJI :

..... miesięcy

PODPIS WYKONAWCY:

Dz.T. 526.197.2018.MO

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.)

I. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Trzygłowskiej 15, w której imieniu działa Zarządca Gryfickie TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice

Adres do korespondencji: Gryfickie TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice
tel/fax. 91 384 30 51, e-mail: gryfickie-tbs@wp.pl, strona www.gryfickietbs.com

zaprasza do złożenia oferty cenowej na docieplenie części elewacji tj. szczytów północnego i południowego oraz stropu nad piwnicą budynku przy ul. Trzygłowskiej 15 w Gryficach

II. Szczegółowy opis przedmiotu Zapytania ofertowego wg załączonego przedmiaru robót.

III. Pożądany termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego - 60 dni od daty podpisania umowy na roboty budowlane.

IV. Uwagi Zamawiającego, dotyczące Zapytania ofertowego:

- a) Zaleca się dokonanie przeglądu zakresu robót oraz obmiarów objętych niniejszym zapytaniem ofertowym,
- b) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, przepisami, normami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej,
- c) Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymagania Ustawy Prawo budowlane art.10, to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach,
- d) Zakres zamawianych robót zostanie wykonany z materiałów i wyrobów dostarczonych przez Wykonawcę.
- e) Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac i czynności związanych z wymogami BHP,
- f) Wykonawca będzie zobowiązany do właściwej organizacji prac budowlanych związanych z

realizacją przedmiotu zapytania ofertowego, bez jakichkolwiek zakłóceń. W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należeć właściwa, zgodna z przepisami obowiązującego prawa organizacja i zagospodarowanie placu robót oraz właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy wszelkich szkód powstałych w trakcie prowadzenia robót.

V. Osoby po stronie Zamawiającego, uprawnione do kontaktowania się z oferentami:

- imię i nazwisko pracownika: Mariusz Ostrowski-tel. : 91 384 73 25,
- adres: siedziba Zamawiającego- siedziba Spółki (pokój nr 9),
- czas urzędowania: poniedziałek-piątek w godz. 7.00-15.00

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami, w tym o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów:

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
2. Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować nie później niż 5 dni przed upływem terminu składania ofert.

VII. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga aby oferta podpisana przez Oferenta zawierała również sporządzony kosztorys ofertowy.
2. Zamawiający wymaga także aby Wykonawca załączył opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

VIII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie- siedzibie Zamawiającego (siedziba Spółki), w terminie do **18.06.2018 r. do godz. 10:00.**
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem :
„ docieplenie części elewacji tj. szczytów północnego i południowego oraz stropu nad piwnicą budynku przy ul. Trzygłowskiej 15 w Gryficach -NIE OTWIERAĆ PRZED-18.06.2018 r., przed godz.10:00”
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego- (siedzibie Spółki).

IX. Opis deklarowanej ceny oferty:

1. Okres gwarancji oraz podłączyć kosztorys ofertowy.
2. Wartość cenową należy podać cyfrą w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku) oraz słownie.

3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

X. Informacje o formalnościach:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bądź rezygnacji z części zakresu robót bez podania przyczyny i w przypadku jego unieważnienia powiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia zakresu robót.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobody wyboru Wykonawcy jak również możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami i z tego tytułu nie będą przysługiwać Wykonawcom roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

4. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający powiadomi o tym fakcie wszystkich oferentów, w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia oferty,

5. Jeżeli potencjalny Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyli się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu Zapytania Ofertowego, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

6. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Od prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień publicznych tj. Protest, odwołanie, skarga.

ZATWIERDZAM

Gryfickie TBS Spółka z o.o.
ul. Wiejska 8, 72-800 Gryfice
ZARZĄDCA

Tadeusz Wierzbowski
Licencja, zaw. 2281

(data, podpis i pieczęć)

w załączeniu:

1. przedmiar robót dotyczący elewacji szczytowej północnej i południowej oraz docieplenia stropu nad piwnicą,

2. formularz ofertowy.

			RAZEM	28.7301
3 ELEWACJE SZCZYTOWE (POŁNOCNA I POŁUDNIOWA)				
36	KNR 2-02 d.3 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m (11.1*8.25+5.5*3.5)*2	m ² m ²	221.650 RAZEM 221.650
37	KNR 2-02 d.3 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa 1.4*1.2*8+1.2*1.4	m ² m ²	15.120 RAZEM 15.120
38	KNR 4-01 d.3 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich - podokienniki - z blachy nie nadającej się do użytku (1.4*8+1.2)*0.25	m ² m ²	3.100 RAZEM 3.100
39	KNR 2-02 d.3 0923-04	Spadki pod obróbki blacharskie (parapety okienne) z zaprawy (1.4*8+1.2)*0.33	m ² m ²	4.092 RAZEM 4.092
40	KNR 4-01 d.3 0530-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szer.ponad 25 cm (1.4*8+1.2)*0.4	m ² m ²	4.960 RAZEM 4.960
41	KNR K-07 d.3 0101/01	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie powierzchni poddawanych termorenowacji (11.1*8.25+5.5*3.5)*2-(1.4*1.2*8+1.2*1.4)	m ² m ²	206.530 RAZEM 206.530
42	KNR AT-31 d.3 0703-01	Montaż listwy początkowej 11.1*2	m m	22.200 RAZEM 22.200
43	KNR AT-31 d.3 0202-05	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 13 cm na ścianach (11.1*7.1+5.5*3.5)*2-(1.4*1.2*8+1.2*1.4)	m ² m ²	181.000 RAZEM 181.000
44	KNR AT-31 d.3 0202-05 analogia	Ocieplenie w systemie BAUMIT płyty styropianowe gr. 8 cm na cokole 11.1*1.15*2	m ² m ²	25.530 RAZEM 25.530
45	KNR AT-31 d.3 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m ² do podłoża z cegły 181.0+25.530	m ² m ²	206.530 RAZEM 206.530
46	KNR AT-31 d.3 0702-03	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancernej- dodatkowa warstwa siatki 11.1*2.0*2	m ² m ²	44.400 RAZEM 44.400
47	KNR AT-31 d.3 0202-06	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL S (wyprawa tynkarska mineralna); płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach ((1.4+2*1.2)*8+(1.2+2*1.4))*0.33	m ² m ²	11.352 RAZEM 11.352
48	KNR AT-31 d.3 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego (1.4+2*1.2)*8+(1.2+2*1.4)	m m	34.400 RAZEM 34.400
49	KNR AT-31 d.3 0601-01	Malowanie elewacji farbą nanoporową - wykonane ręcznie; podłoże siabo chłonna 181.0+11.352	m ² m ²	192.352 RAZEM 192.352
50	KNR AT-31 d.3 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścianach 11.1*1.15*2	m ² m ²	25.530 RAZEM 25.530
4 NAPRAWA BALKONÓW I GALERII WRAZ Z WYMIANĄ POSADZEK				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	KNR 4-01 d.4 0619-07 analogia	Oczyszczenie powierzchni betonowych krawędzi i spodów płyt balkonowych i galerii przy użyciu szczotek stalowych $(10.73+22.86+12.36)*0.5+5.05*3*0.4+2.5*0.4$	m ² m ²	30.035	30.035
				RAZEM	30.035
52	KNR 4-01 d.4 0619-01 analogia	oczyszczenie odkrytych części zbrojenia z rdzy i zabezpieczenie warstwą antykorozyjną -przyjęto 10% poz.51*10%	m ² m ²	3.004	3.004
				RAZEM	3.004
53	KNR 4-01 d.4 0203-13 analogia	uzupełnienie ubytków betonu 10% $((10.73+22.86+12.36)*1.65+5.05*3*1.3+2.5*1.3)*0.1$	m ² m ²	9.876	9.876
				RAZEM	9.876
54	KNR 2-02 d.4 0815-01 analogia	szpachlowanie naprawionych powierzchni $(10.73+22.86+12.36)*1.65+5.05*3*1.3+2.5*1.3$	m ² m ²	98.763	98.763
				RAZEM	98.763
55	KNR AT-31 d.4 0502-01 analogia	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaumitBayosan -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na sufitach i balustradach betonowych $(10.73+22.86+12.36)*1.65+5.05*3*1.0+2.5*1.0+(10.73+22.86+12.36+1.66*3)*1.1*2+(5.05+1.0*2)*1.1*6*2+(2.5+1.0*2)*1.1*2$	m ² m ²	308.474	308.474
				RAZEM	308.474
56	KNR AT-31 d.4 0502-03 analogia	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mineralny BaumitBayosan -wykonany ręcznie na sufitach i balustradach $(10.73+22.86+12.36)*1.65+5.05*3*1.0+2.5*1.0+(10.73+22.86+12.36+1.66*3)*1.1*2+(5.05+1.0*2)*1.1*6*2+(2.5+1.0*2)*1.1*2+(10.7*2+6.4*2)*1.1$	m ² m ²	346.094	346.094
				RAZEM	346.094
57	KNR AT-31 d.4 0601-01 analogia	Malowanie elewacji farbą Baumit Nanopor - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna płyta balkonowa i balustrady $(10.73+22.86+12.36)*1.65+5.05*3*1.0+2.5*1.0+(10.73+22.86+12.36+1.66*3)*1.1*2+(5.05+1.0*2)*1.1*6*2+(2.5+1.0*2)*1.1*2+(10.7*2+6.4*2)*1.1$	m ² m ²	346.094	346.094
				RAZEM	346.094
58	KNR 4-01 d.4 0804-07	Skucie istniejącej posadzki na całej powierzchni balkonów i galerii $(10.73+22.86+12.36)*1.65+1.3*1.25*7+5.05*6*1.0+1.6*1.3*6+2.5*1.0+(10.7+6.4)*1.66$	m ² m ²	160.859	160.859
				RAZEM	160.859
59	KNR 4-01 d.4 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich loggi.z blachy nie nadającej się do użytku $((10.73+22.86+12.36+1.66*3)+(5.05+1.0*2)*3+(5.05*3)+(2.5+2*1.0))*0.35$	m ² m ²	32.106	32.106
				RAZEM	32.106
60	KNR 4-01 d.4 0530-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich loggi z blachy ocynk. $((10.73+22.86+12.36+1.66*3)+(5.05+1.0*2)*3+(5.05*3)+(2.5+2*1.0))*0.35$	m ² m ²	32.106	32.106
				RAZEM	32.106
61	KNR 4-01 d.4 0519-06 analogia	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa $(10.73+22.86+12.36)*1.65+1.3*1.25*7+5.05*6*1.0+1.6*1.3*6+2.5*1.0+(10.7+6.4)*1.66$	m ² m ²	160.859	160.859
				RAZEM	160.859
62	KNR-W 2-02 d.4 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa $(10.73+22.86+12.36)*1.65+1.3*1.25*7+5.05*6*1.0+1.6*1.3*6+2.5*1.0+(10.7+6.4)*1.66$	m ² m ²	160.859	160.859
				RAZEM	160.859
63	KNR-W 2-02 d.4 0605-02	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni poziomych na lepiku asfaltowym na gorąco - druga warstwa $(10.73+22.86+12.36)*1.65+1.3*1.25*7+5.05*6*1.0+1.6*1.3*6+2.5*1.0+(10.7+6.4)*1.66$	m ² m ²	160.859	160.859
				RAZEM	160.859
64	KNR 2-02 d.4 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko $(10.73+22.86+12.36)*1.65+1.3*1.25*7+5.05*6*1.0+1.6*1.3*6+2.5*1.0+(10.7+6.4)*1.66$	m ² m ²	160.859	160.859
				RAZEM	160.859
65	KNR 2-02 d.4 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(10.73+22.86+12.36)*1.65+1.3*1.25*7+5.05*6*1.0+1.6*1.3*6+2.5*1.0+(10.7+6.4)*1.66$	m ²	160.859	
				RAZEM	160.859
66 d.4	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z terakoty antypoślizgowej o wymiarach 30 x 30 cm, balkony i galerie	m ²		
		$(10.73+22.86+12.36)*1.65+1.3*1.25*7+5.05*6*1.0+1.6*1.3*6+2.5*1.0+(10.7+6.4)*1.66$	m ²	160.859	
				RAZEM	160.859
67 d.4	KNR 0-12II 1120-05 analogia	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		$(10.73+22.86+12.36)+(1.3*2+1.25)*7+5.05*6+(1.6+2*1.3)*6+2.5+10.7*2+6.4*2+1.6*4$	m	171.500	
				RAZEM	171.500
68 d.4	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000

			RAZEM	46.250
6	DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICĄ			
73	KNR AT-31	Ocieplenie w systemie BAUMIT MINERAL M (wyprawa tynkarska mineralna); płyty z wełny mineralnej gr. 11 cm - strop nad piwnicą	m ²	
d.6	0301-05 analogia		m ²	258.000
		258		RAZEM
				258.000
74	KNR AT-31	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m ² do podłoża z cegły	m ²	
d.6	0704-02		m ²	258.000
		258		RAZEM
				258.000

FORMULARZ OFERTOWY

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAMAWIAJĄCY:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
72-300 Gryfice, ul. Trzygłowska 15
NIP 857-167-41-38
59 9376 0001 0001 6870 2001 0001

WYKONAWCA:

CENA OFERTOWA BRUTTO ZA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

OKRES REALIZACJI :

..... dni od podpisania zlecenia

OKRES GWARANCJI :

..... miesięcy

PODPIS WYKONAWCY: