

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), na podstawie wewnętrznego Regulaminu Zamawiającego w sprawie udzielania zamówień,

I. Zamawiający:

Gryfickie TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice

adres do korespondencji: Gryfickie TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice,

adres strony internetowej: www.gryfickietbs.com

tel/fax. 91 384 30 51,

e-mail: gryfickie-tbs@wp.pl

zaprasza do złożenia ofert na wykonanie prac zduńskich w 2019 roku, w budynkach komunalnych zarządzanych przez Zamawiającego.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego:

- postawienie nowych pieców kaflowych,
- przestawienie pieców kaflowych.

Z uwagi na ściśle określoną kwotę środków finansowych którymi dysponuje Zamawiający, w zależności od zaproponowanej przez Oferenta ofertowej ceny brutto zakres przedmiotu zapytania ofertowego może ulec zmianie, (tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu) zarówno w przedmiocie postawienia nowych pieców kaflowych, jak i w przedmiocie przestawienia pieców kaflowych.

III. Pożądaný termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego:

- zadeklarowany przez Oferenta, jednakże w terminie od 01.06.2019 r. do 15.09.2019 r.

IV. Pożądaný termin gwarancji na wykonane roboty:

- 36 miesięcy od protokółarnego odbioru wykonanych prac.

V. Uwagi Zamawiającego, dotyczące zapytania ofertowego:

- zaleca się dokonanie przez Oferenta przeglądu zakresu robót oraz obmiarów objętych

niniejszym zapytaniem ofertowym,

- adresy lokali mieszkalnych, wykazy pieców kaflowych do postawienia i przestawienia znajdujących się w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 9, w godz. 7:00 – 15:00,
- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, obowiązującymi przepisami, normami i wiedzą techniczną,
- do obowiązków Wykonawcy będzie należało wywiezienie gruzu, będącego następstwem wykonanych robót, w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
- zastosowane materiały muszą spełniać wszelkie normy określone Ustawą Prawo budowlane, w tym art. 10 Ustawy, tj. muszą posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa oraz muszą być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach branżowych,
- zakres zamawianych robót zostanie wykonany z materiałów i wyrobów dostarczonych przez Wykonawcę,
- Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zakresu prac objętego niniejszym zapytaniem ofertowym zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,
- Wykonawca będzie zobowiązany do właściwej organizacji prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego, bez jakichkolwiek zakłóceń. W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należeć właściwa, zgodna z przepisami obowiązującego prawa organizacja i zagospodarowanie placu robót oraz właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy wszelkich ewentualnych szkód powstałych w trakcie prowadzenia robót.

VI. Osoby po stronie Zamawiającego, uprawnione do kontaktowania się z Oferentami:

- imię i nazwisko pracownika- Mariusz Ostrowski

adres: Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice, pokój nr 9, tel. 91 384 73 25 lub 91 384 30 51,

czas urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 15.00.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami, w tym o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający mogą Wykonawcy przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

VIII. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

- Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała załączony do niniejszego zapytania ofertowego, czytelnie wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz ofertowy,
- postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IX. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

- ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego, **w terminie do 22.03.2019 r. do godz. 15.00.**
- ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „**Remont pieców kaflowych-NIE OTWIERAĆ PRZED 25.03.2019 r., przed godz. 10.00**”,
- **otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.03.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego.**

X. Opis deklarowanej ceny oferty:

Na załączonym formularzu ofertowym należy przedstawić cenę ofertową netto i brutto za:

- postawienie 1m³ nowego pieca kaflowego,
- przestawienie 1m³ pieca kaflowego.

Ponadto:

- wartość cenową należy podać cyfrą w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz słownie,
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego,
- wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i ewentualnym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich,
- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 8 i ust. 1 h oraz załącznikiem nr 14 do Ustawy z dnia 11.03.2004 roku *O podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 z późn. zm.)* w przedmiotowym postępowaniu będzie miał zastosowanie mechanizm „odwrotnego obciążenia”.

XI. Informacje o formalnościach:

- ze względu na posiadanie określonych środków pieniężnych na finansowanie wykonania

przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, zwiększenia, bądź rezygnacji z części robót, bez podania przyczyny i w przypadku jego unieważnienia powiadomi o tym fakcie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie wszystkich Oferentów, **w terminie 7 dni** od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert,

- w przypadku przystąpienia do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego, Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę dotyczącą realizacji przedmiotu zapytania ofertowego, **w terminie 14 dni** od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert,

- jeżeli potencjalny Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyli się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu zapytania ofertowego, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

- niniejsze zapytanie ofertowe przeprowadza się na podstawie wewnętrznego Regulaminu Zamawiającego w sprawie udzielania zamówień,

- na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami) niniejsze zapytanie ofertowe prowadzone jest z wyłączeniem norm przywołanej Ustawy,

- **od przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. protest, odwołanie oraz skarga.**

ZATWIERDZIŁ: **PREZES ZARZĄDU**

18.08.2019r.
.....
Tadeusz Wierchowski

(data i podpis)

Załączniki:

- formularz ofertowy,
- orientacyjny wykaz pieców kaflowych, będących przedmiotem zapytania ofertowego.

.....
(pieczęć wykonawcy)

NIP:

REGON.....

TEL.

FAX

E-MAIL

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Gryfickie TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice

Adres do korespondencji: Gryfickie TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice

tel/fax. 91 384 30 51, e-mail: gryficie-tbs@wp.pl, strona internetowa:

www.gryfickietbs.com ,

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe – zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie prac zduńskich w 2019 r., w budynkach komunalnych zarządzanych przez

Zamawiającego, z dniaw zakresie:

- postawienia nowych pieców kaflowych,
- przestawienia pieców kaflowych

Ja/My niżej podpisany/i :

.....
Oferujemy wykonanie prac zduńskich w zakresie:

1. postawienia nowych pieców kaflowych,
2. przestawienia pieców kaflowych

za kwotę brutto [za 1m³]:

1. postawienie nowego pieca kaflowego złotych za 1m³

2. przestawienie pieca kaflowego złotych za 1m³,

słownie brutto za 1m³:

1. postawienie nowego pieca kaflowego:

.....

..... złotych za 1m³,

2. przestawienie pieca kaflowego:

.....
..... złotych za 1m³,

za kwotę netto [za 1m³]:

1. postawienie nowego pieca kaflowego złotych za 1m³

2. przestawienie pieca kaflowego złotych za 1m³,

słownie netto za 1m³:

1. postawienie nowego pieca kaflowego:

.....
..... złotych za 1m³,

2. przestawienie pieca kaflowego:

.....
..... złotych za 1m³,

3. udzielam gwarancji na wykonany przedmiot robót w liczbiemiesiący
od daty protokólnego odbioru robót,

4. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

5. okres realizacji przedmiotu zamówienia.....(podać liczbę dni),

6. oświadczam, iż uważam się za związanego ofertą przez okres 60 dni licząc od daty
wyznaczonej na składanie ofert,

7. oświadczam, że zapoznałem się z miejscem i zakresem robót, szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty jako
najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.

8. zobowiązuje się do wystawienia faktur z zastosowaniem tzw. „mechanizmu odwrotnego
obciążenia” zgodnie z Ustawą z dnia 11.03.2004 roku O podatku od towarów i usług
(Dz.U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

.....

(miejscowość i data)

.....

(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisania oferty)

WYKAZ

PIECÓW KAFLOWYCH ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZESTAWIENIA/ POSTAWIENIA W 2019 ROKU

L.P.	Adres	Zakres robót	Ilość (szt.) i wymiary	Uwagi
1	Wybudowanie 2/3	Przestawienie pieca kaflowego w małym pokoju	1 0,55 x 0,65 x 1,76= 0,63m ³	
2	Klasztorna 9/6	Przestawienie pieca kaflowego	1 0,55 x 0,80 x 1,74= 0,77m ³	
3	Broniszewska 17/6	Przestawienie pieca kaflowego	1 0,54 x 0,77 x 1,95= 0,81m ³	
4	Średnia 1/5	Przestawienie pieca kaflowego (piec służy do ogrzewania dwóch pokoi)	1 0,55 x 1,02 x 1,98= 1,11m ³	
5	Orzeszkowa 13/11	Przestawienie pieca kaflowego	2 0,54 x 0,77 x 1,95= 0,81m ³	
6	Ks. St. Ruta 14/6	Przestawienie pieca kaflowego	2 0,93m ³ 0,74m ³	
7.	Klasztorna 10/3	Przestawienie pieca kaflowego	1 0,54 x 0,77 x 1,79 = 0,74 m ³	
8.	Ks. St. Ruta 89/4	Przestawienie pieca kaflowego	1 0,54 x 0,77 x 1,76 = 0,73 m ³	
9.	Kościuszki 53/5	Przebudowa pieca kaflowego	1 0,55 x 0,80 x 1,75 = 0,77 m ³	
RAZEM:			11 8,85 m³	

Sporządził:

KONSULTANT
ds. technicznych
inż. Mariusz Ostrowski

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Wierzchowski