

Dz.T.526.274.2019.MO

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29.01.2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), na podstawie wewnętrznego Regulaminu Zamawiającego w sprawie udzielania zamówień,

I. Zamawiający:

Gryfickie TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice

adres do korespondencji: Gryfickie TBS Spółka z o.o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice,

adres strony internetowej: www.gryfickietbs.com

tel/fax. 91 384 30 51,

zaprasza do złożenia ofert na wydzielenie komórek lokatorskich z pomieszczenia byłej kotłowni przy ul. Łąkowej 13 w Gryficach, dz. nr 628/1, jedn. ewidencyjna: Gryfice; obręb: Gryfice – 4.

II. Zakres opracowania:

Niniejsze prace prowadzić zgodnie z opracowanym projektem budowlanym na wydzielenie komórek lokatorskich z pomieszczenia byłej kotłowni.

Projekt budowlany dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 9, w dni robocze tj. od pn. do pt. w godz. od 7:00 do 15:00.

Przedmiot Zapytania ofertowego obciąża Wykonawcę wywozem i utylizacją powstałego w trakcie prowadzonych prac gruzu tj. uprzątnięcie terenu po zakończeniu całości robót.

III. Uwagi Zamawiającego, dotyczące Zapytania ofertowego:

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z opracowanym projektem budowlanym na wydzielenie komórek lokatorskich z pomieszczenia byłej kotłowni (do wglądu w siedzibie Zamawiającego), obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

IV. Osoby po stronie Zamawiającego, uprawnione do kontaktowania się z Oferentami:

- imię i nazwisko pracownika- Mariusz Ostrowski,

adres: Gryfickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice, pokój nr 9, tel. 91 384 73 25 lub 91 384 30 51,

czas urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 15.00.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami, w tym o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający mogą Wykonawcy przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować nie później niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert.

VI. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

-Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała załączony do niniejszego Zapytania ofertowego, czytelnie wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz cenowo-ofertowy,
-postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

VII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

- **Ofertę należy złożyć w sekretariacie siedziby Zamawiającego, w terminie do 23.07.2019 r. do godz. 10:00.**

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „**Wydzielenie komórek lokatorskich z pomieszczenia byłej kotłowni na ul. Łąkowej 13 w Gryficach - NIE OTWIERAĆ PRZED 23.07.2019 r. przed godz. 10.00**”

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2019 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego.

VIII. Opis deklarowanej ceny oferty:

Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu Zapytania ofertowego.

- wartość cenową należy podać cyfrą w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz słownie,
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Zapytania ofertowego,
- wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i ewentualnym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

IX. Informacje o formalnościach:

-Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny i w przypadku jego unieważnienia powiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

- w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający powiadomi o tym fakcie wszystkich Oferentów, **w terminie 7 dni** od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert,

- w przypadku przystąpienia do realizacji przedmiotu Zapytania ofertowego, Zamawiający podpisze z Wykonawcą umowę dotyczącą realizacji przedmiotu Zapytania ofertowego, **w terminie 14 dni** od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia ofert,

- jeżeli potencjalny Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyli się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu Zapytania ofertowego, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

- niniejsze Zapytanie ofertowe przeprowadza się na podstawie wewnętrznego Regulaminu Zamawiającego w sprawie udzielania zamówień,

- **od przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj. protest, odwołanie oraz skarga.**

ZATWIERDZIŁ:

PREZES ZARZĄDU

11.06.2018
.....
Przew. Wierzchowski

(data i podpis)

Załączniki:

- formularz cenowo – ofertowy,
- przedmiar robót.

.....
(pieczęć adresowa Oferenta)

NIP:

REGON:

tel.:

faks:

adres e-mail:

FORMULARZ CENOWO-OFFERTOWY

Zamawiający:
Gryfickie TBS Spółka z o.o. w Gryficach
ul. Wiejska 8
72 – 300 GRZYFICE

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe..... z dnia
(podać Znak sprawy) (podać datę)

prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), na:

.....
(podać nazwę przedmiotu zamówienia publicznego)

.....
Ja/My, niżej podpisani:

.....
działając w imieniu i na rzecz:

.....
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego za kwotę w wysokości:

- a). **netto:** złotych polskich (PLN),
(podać czytelnie wartość kwotową, cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
- a1). **brutto** (wraz z należnym podatkiem VAT):
(podać czytelnie wartość kwotową, cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)

..... złotych polskich (PLN),

b). słownie (**netto**):

.....

b1). słownie (**brutto**):

.....

2. Przedmiot zamówienia publicznego wykonamy w terminie:
od dnia podpisania Umowy.

3. Na wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego udzielam gwarancji na okres:

.....

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez okres.....

licząc od daty wyznaczonej datą terminu do składania Ofert, tj. od dnia:

5. Niniejszym oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi
w projekcie Umowy stanowiącym Załącznik do Zapytania Ofertowego.

6. W przypadku wyboru naszej Oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się
do zawarcia Umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego opisanego

Zapytaniem Ofertowym, tj.

(podać nazwę przedmiotu zamówienia publicznego)

..... w miejscu
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.....

(miejscowość i data)

.....

*(podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do podpisania Oferty)*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Gryfice, Łąkowa 13 _ komórki lokatorskie					
1 ROBOTY BUDOWLANE					
1	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości	m ³		
d.1	0212-03	ponad 15 cm - fundamenty pod kotły 2.0*1.2*0.2*2	m ³	0.960	
				RAZEM	0.960
2	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²		
d.1	0812-05		m ²	55.736	
		uwaga p.tab. 8.13*7.20-1.83*1.53			
				RAZEM	55.736
3	KNR-W 4-01	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej grubości 2 cm i dodaniem środka wodoszczelnego	m ²		
d.1	0601-03		m ²	55.736	
		8.13*7.20-1.83*1.53			
				RAZEM	55.736
4	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-01		m ³	4.459	
		(8.13*7.20-1.83*1.53)*0.08			
				RAZEM	4.459
5	KNR-W 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1	0126-02		m ²	60.466	
		(2*8.13-1.10+4*2.88+2*2.96+1.43)*2.20-0.90*2.0*8			
				RAZEM	60.466
6	KNR-W 2-02	Ścianki działowe ażurowe grubości 1/2 ceg.	m ²		
d.1	0126-06		m ²	44.920	
		(2*8.13-1.10+4*2.88+2*2.96+1.43)*1.32			
				RAZEM	44.920
7	KNR-W 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł - dodatek za zbrojenie	m ²		
d.1	0126-09 analogia		m ²	11.000	
		0,5*2.20*10			
				RAZEM	11.000
8	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
d.1	1025-03		szt.	8.000	
		8			
				RAZEM	8.000
9	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1022-01		m ²	14.400	
		8*0.90*2.00			
				RAZEM	14.400
10	KNR-W 4-01	Obsadzenie kratak wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0324-02		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-01	Naprawa większych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.2 m2 - schody zewnętrzne	szt.		
d.1	0205-08		szt.	4.000	
		4			
				RAZEM	4.000
12	KNR 4-01	Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 - wejście do budynku	miejsc.		
d.1	0205-05		miejsc.	12.000	
		12			
				RAZEM	12.000
13	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia	m ²		
d.1	0519-02		m ²	93.750	
		12.50*7.50			
				RAZEM	93.750
14	KNR-W 4-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia	m ²		
d.1	0519-04		m ²	16.000	
		(12.50*2+7.50*2)*0.4			
				RAZEM	16.000
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09		m ³	2.353	
		0.96+55.736*0.025			
				RAZEM	2.353
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-10		m ³	2.353	
		2.353			
				RAZEM	2.353