

ZAPYTANIE OFERTOWE

(Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.)

Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wojska Polskiego 72 w Gryficach w imieniu której to działa Zarządca Gryfickie TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice
Adres do korespondencji: Gryfickie TBS Spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice
tel/fax. 91 384 30 51, e-mail: gryficie-tbs@wp.pl, strona www.gryfickietbs.com

Zaprasza do złożenia oferty cenowej (kosztorys ofertowy) na : Remont balkonów

II. Szczegółowy opis przedmiotu Zapytania ofertowego:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie robót polegających : Remoncie balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

III. Pożądany termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego - umowy na roboty budowlane w terminie dogodnym dla Wykonawcy nie później niż do 30.09.2021r

IV. Uwagi Zamawiającego, dotyczące Zapytania ofertowego:

- a) Zaleca się dokonanie przeglądu zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem ofertowym,
- b) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, przepisami, normami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej,
- c) Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo budowlane art.10,to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa , być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach,
- d) Zakres zamawianych robót zostanie wykonany z materiałów i wyrobów dostarczonych przez Wykonawcę.
- e) Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac i czynności związanych z wymogami BHP,

1. **Wykonawca będzie zobowiązany do właściwej organizacji prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego, bez jakichkolwiek zakłóceń. W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należeć uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego objętego prowadzeniem prac remontowych, właściwa zgodna z przepisami obowiązującego prawa organizacja i zagospodarowanie placu robót oraz właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy wszelkich szkód powstałych w trakcie prowadzenia robót.**

V. Osoby po stronie Zamawiającego, uprawnione do kontaktowania się z oferentami:

- imię i nazwisko pracownika: Robert Zamolski tel. : 91 384 73 27, Grzegorz Szredziński

-adres: siedziba Zamawiającego- siedziba Spółki (pokój nr 12),

-czas urzędowania: poniedziałek-piątek w godz. 7.00-15.00

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z oferentami, w tym o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów:

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
2. Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować nie później niż 5 dni przed upływem terminu składania ofert.

VII. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1. Zamawiający wymaga aby oferta zawierała załączony wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz cenowo ofertowy .
2. Zamawiający wymaga także aby Wykonawca załączył opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

VIII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie- siedzibie Zamawiającego (siedziba Spółki), w terminie do 19.05.2021r., godz. 10-00
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem :
Remont balkonów w budynku przy ul.Wojska Polskiego 72 w Gryficach.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2021r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego- (siedzibie Spółki).

IX. Opis deklarowanej ceny oferty:

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu Zapytania ofertowego, okres gwarancji.
2. Wartość cenową należy podać cyfrą w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

X. Informacje o formalnościach:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bądź rezygnacji z części zakresu robót bez podania przyczyny i w przypadku jego unieważnienia powiadomi o tym

wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobody wyboru Wykonawcy jak również możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami i z tego tytułu nie będą przysługiwać Wykonawcom roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

3. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający powiadomi o tym fakcie wszystkich oferentów, w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia oferty,

4. Jeżeli potencjalny Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyli się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu Zapytania Ofertowego, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień publicznych tj. Protest, odwołanie, skarga.

Załączniki:

1. Przedmiar robót
2. formularz ofertowy

ZATWIERDZAM
5.05.2024
[data, podpis i pieczęć]
[red stamp: Wierzychowski]
[red stamp: Spółka z o.o.]
[red stamp: Gryfice]

L p.	Podstawa	Opis	jm
Remont balkonów			
1			
1	KNR 2-02 d.1 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m obmiar = 84m ² -- R -- robocizna'	m ² r-g
1*		-- M --	
2*		materiały pomocnicze -- S --	%
3*		rusztowanie rurowe	m-g
Razem koszty bezpośrednie:			
Ceny jednostkowe			
2	KNR 4-01 d.1 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających obmiar = 6m ² -- R -- robocizna	m ² r-g
1*		-- M --	
2*		deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kl.III	m ³
3*		drewno okrągłe na stęple budowlane	m ³
4*		maty ze słomy gr. 5 cm o wym. 200x150 cm	m ²
5*		gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg
6*		materiały pomocnicze	%
Razem koszty bezpośrednie:			
Ceny jednostkowe			
3	KNR 2 d.1 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych obmiar = 84m ² -- R -- robocizna	m ² r-g
1*		-- M --	
2*		siatka	m ²
Razem koszty bezpośrednie: 72.10			
Ceny jednostkowe			
4	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa obmiar = 3m ² -- R -- robocizna	m ² r-g
1*		-- M --	
2*		folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m ²
3*		materiały pomocnicze -- S --	%
4*		żuraw okienny przenośny	m-g
Razem koszty bezpośrednie: 40.89			
Ceny jednostkowe			
5	KNR 4-01 d.1 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m ² obmiar = 5.81m ² -- R -- robocizna	m ² r-g
1*			
Razem koszty bezpośrednie: 74.57			
Ceny jednostkowe			
6	KNR 0-17 d.1 2608-03	- gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie obmiar = 5.81m ² -- R -- robocizna	m ² r-g
1*		-- M --	
2*		preparat wzmacniający podłoże (CT17)	dm ³
3*		materiały pomocnicze -- S --	%
4*		środek transportowy	m-g
Razem koszty bezpośrednie: 9.11			
Ceny jednostkowe			
7	KNR 4-01 d.1 0726-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 5 m ² w 1 miejscu) obmiar = 5.81m ² -- R -- robocizna	m ² r-g
1*		-- M --	

Przedmiar

L p.	Podstawa	Opis	jm
2*		cement portlandzki z dodatkami 25	t
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³
4*		piasek do zapraw	m ³
5*		woda z rurociągu	m ³
6*		materiały pomocnicze	%
		- S -	
7*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g
Razem koszty bezpośrednie: 198.13			
Ceny jednostkowe			
8 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej obmiar = 5.81m ²	m ²
		-- R --	
1*		robocizna	r-g
Razem koszty bezpośrednie: 89.00			
Ceny jednostkowe			
9 d.1	KNR 0-17 2608-03	- gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie obmiar = 5.81m ²	m ²
		-- R --	
1*		robocizna	r-g
		-- M --	
2*		preparat wzmacniający podłoże (CT17)	dm ³
3*		materiały pomocnicze	%
		- S -	
4*		środek transportowy	m-g
Razem koszty bezpośrednie: 9.11			
Ceny jednostkowe			
10 d.1	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro obmiar = 5.81m ²	m ²
		-- R --	
1*		robocizna	r-g
		-- M --	
2*		zaprawa cementowa M 12	m ³
3*		masa asfaltowa	kg
4*		drewno opałowe	kg
5*		materiały pomocnicze	%
		- S -	
6*		wyciąg	m-g
7*		środek transportowy	m-g
Razem koszty bezpośrednie: 67.47			
Ceny jednostkowe			
11 d.1	KNR 0-23 2612-06 analogia	Hydroizolacja posadzki balkonu - wtopienie warstwy siatki (elew) obmiar = 5.81m ²	m ²
		-- R --	
1*		robocizna	r-g
		-- M --	
2*		hydroizolacja MAPEI	kg
3*		siatka z włókna szklanego	m ²
4*		materiały pomocnicze	%
		- S -	
5*		żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g
6*		środek transportowy	m-g
Razem koszty bezpośrednie: 263.67			
Ceny jednostkowe			
12 d.1	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą obmiar = 5.81m ²	m ²
		-- R --	
1*		robocizna	r-g
		-- M --	
2*		płytki z kamieni sztucznych	m ²
3*		zaprawa klejąca	kg
4*		zaprawa spoinująca	kg
5*		materiały pomocnicze	%
		- S -	
6*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g
7*		środek transportowy	m-g
Razem koszty bezpośrednie: 658.62			

Przedmiar

L p.	Podstawa	Opis	jm	Ne
Ceny jednostkowe				
13 d.1	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm obmiar = 5m -- R -- robocizna -- M --	m	
1*			r-g	
2*		płytki z kamieni sztucznych	m ²	
3*		zaprawa klejąca	kg	
4*		zaprawa spoinująca	kg	
5*		materiały pomocnicze -- S --	%	
6*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	
7*		środek transportowy	m-g	
Razem koszty bezpośrednie: 93.97				
Ceny jednostkowe				
14 d.1	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynku obmiar = 5m -- R -- robocizna -- M --	m	
1*			r-g	
2*		blacha z cynku 0.60 mm	kg	
3*		spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg	
4*		zaprawa cementowa M 12	m ³	
5*		materiały pomocnicze -- S --	%	
6*		środek transportowy	m-g	
Razem koszty bezpośrednie: 607.78				
Ceny jednostkowe				
15 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych obmiar = 5m ² -- R -- robocizna -- M --	m ²	
1*			r-g	
2*		farba ftalowa nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	
4*		benzyna do lakierów	dm ³	
5*		papier ścierny w arkuszach	ark	
6*		materiały pomocnicze	%	
Razem koszty bezpośrednie: 111.18				
Ceny jednostkowe				
16 d.1	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji obmiar = 15m ² -- R -- robocizna -- M --	m ²	
1*			r-g	
2*		farba dyspersyjna StoColor Crylan	dm ³	
3*		materiały pomocnicze -- S --	%	
4*		środek transportowy	m-g	
Razem koszty bezpośrednie: 136.27				
Ceny jednostkowe				
17 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km obmiar = 2m ³ -- R -- robocizna -- S --	m ³	
1*			r-g	
2*		samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	
Razem koszty bezpośrednie: 121.76				
Ceny jednostkowe				

L p.	Podstawa	Opis	Jm
2 BALKON 2			
18 d.2	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m obmiar = 84m ² -- R -- robocizna -- M --	m ² r-g
1*			
2*		plyty pomostowe robocze	m ²
3*		plyty komunikacyjne długie	m ²
4*		plyty komunikacyjne krótkie	m ²
5*		baite iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³
6*		deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m ³
7*		deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III	m ³
8*		haki do muru	kg
9*		druć stalowy okrągły 3 mm	kg
10		maty (plyty) trzcinowe gr. 3.5 cm	m ²
11		materiały pomocnicze	%
12		-- S -- rusztowanie rurowe	m-g
Razem koszty bezpośrednie: 1104.66 Ceny jednostkowe			
19 d.2	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających obmiar = 6m ² -- R -- robocizna -- M --	m ² r-g
1*			
2*		deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kl.III	m ³
3*		drewno okrągłe na stępie budowlane	m ³
4*		maty ze słomy gr. 5 cm o wym. 200x150 cm	m ²
5*		gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg
6*		materiały pomocnicze	%
Razem koszty bezpośrednie: 144.03 Ceny jednostkowe			
20 d.2	KNNR 2 1505-01	Ostony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych obmiar = 84m ² -- R -- robocizna -- M --	m ² r-g
1*			
2*		siatka	m ²
Razem koszty bezpośrednie: 72.10 Ceny jednostkowe			
21 d.2	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa obmiar = 3m ² -- R -- robocizna -- M --	m ² r-g
1*			
2*		folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m ²
3*		materiały pomocnicze	%
4*		-- S -- żuraw okienny przenośny	m-g
Razem koszty bezpośrednie: 40.69 Ceny jednostkowe			
22 d.2	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m ² obmiar = 3.5m ² -- R -- robocizna	m ² r-g
1*			
Razem koszty bezpośrednie: 44.92 Ceny jednostkowe			
23 d.2	KNR 0-17 2608-03	- gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie obmiar = 3.5m ² -- R -- robocizna -- M --	m ² r-g
1*			
2*		preparat wzmacniający podłoże (CT17)	dm ³
3*		materiały pomocnicze	%

L. p.	Podstawa	Opis	jm
4*		-- S -- środek transportowy	m-g
Razem koszty bezpośrednie: 5.49 Ceny jednostkowe			
24 d.2	KNR 4-01 0726-06	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków (do 5 m2 w 1 miejscu) obmiar = 3.5m ²	m ²
1*		-- R -- robocizna	r-g
		-- M --	
2*		cement portlandzki z dodatkami 25	t
3*		ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³
4*		piasek do zapraw	m ³
5*		woda z rurociągu	m ³
6*		materiały pomocnicze	%
		-- S --	
7*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g
8*		betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g
Razem koszty bezpośrednie: 119.35 Ceny jednostkowe			
25 d.2	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej obmiar = 3.5m ²	m ²
1*		-- R -- robocizna	r-g
Razem koszty bezpośrednie: 53.61 Ceny jednostkowe			
26 d.2	KNR 0-17 2608-03	- gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie obmiar = 3.5m ²	m ²
1*		-- R -- robocizna	r-g
		-- M --	
2*		preparat wzmacniający podłoże (CT17)	dm ³
3*		materiały pomocnicze	%
		-- S --	
4*		środek transportowy	m-g
Razem koszty bezpośrednie: 5.49 Ceny jednostkowe			
27 d.2	KNR 2-02 1102-01	Włarstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro obmiar = 3.5m ²	m ²
1*		-- R -- robocizna	r-g
		-- M --	
2*		zaprawa cementowa M 12	m ³
3*		masa asfaltowa	kg
4*		drewno opałowe	kg
5*		materiały pomocnicze	%
		-- S --	
6*		wyciąg	m-g
7*		środek transportowy	m-g
Razem koszty bezpośrednie: 40.65 Ceny jednostkowe			
28 d.2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Hydroizolacja MAPEI - zatopienie warstwy siatki (elew) obmiar = 3.5m ²	m ²
1*		-- R -- robocizna	r-g
		-- M --	
2*		hydroizolacja MAPEI	kg
3*		siatka z włókna szklanego	m ²
4*		materiały pomocnicze	%
		-- S --	
5*		żuraw okienny przenośny 0,15 t	m-g
6*		środek transportowy	m-g
Razem koszty bezpośrednie: 151.58 Ceny jednostkowe			
29 d.2	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynku obmiar = 5m	m
		-- R --	

L p.	Podstawa	Opis	jm
1*		robocizna	r-g
2*		-- M --	
3*		blacha z cynku 0.55 mm	kg
4*		spoiwo cynowo-olowiowe LC-60	kg
5*		zaprawa cementowa M 80	m ³
6*		materiały pomocnicze	%
		-- S --	
6*		środek transportowy	m-g
Razem koszty bezpośrednie: 424.29			
Ceny jednostkowe			
30 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą obmiar = 3.5m ²	m ²
1*		-- R --	
1*		robocizna	r-g
		-- M --	
2*		płytki z kamieni sztucznych	m ²
3*		zaprawa klejąca	kg
4*		zaprawa spoinująca	kg
5*		materiały pomocnicze	%
		-- S --	
6*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g
7*		środek transportowy	m-g
Razem koszty bezpośrednie: 396.75			
Ceny jednostkowe			
31 d.2	KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm obmiar = 5m	m
1*		-- R --	
1*		robocizna	r-g
		-- M --	
2*		płytki z kamieni sztucznych	m ²
3*		zaprawa klejąca	kg
4*		zaprawa spoinująca	kg
5*		materiały pomocnicze	%
		-- S --	
6*		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g
7*		środek transportowy	m-g
Razem koszty bezpośrednie: 93.97			
Ceny jednostkowe			
32 d.2	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych obmiar = 5m ²	m ²
1*		-- R --	
1*		robocizna	r-g
		-- M --	
2*		farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³
4*		benzyna do lakierów	dm ³
5*		papier ścierny w arkuszach	ark
6*		materiały pomocnicze	%
Razem koszty bezpośrednie: 110.07			
Ceny jednostkowe			
33 d.2	KNR 0-33 0128-01	Malowanie elewacji obmiar = 15m ²	m ²
1*		-- R --	
1*		robocizna	r-g
		-- M --	
2*		farba dyspersyjna StoColor Crylan	dm ³
3*		materiały pomocnicze	%
		-- S --	
4*		środek transportowy	m-g
Razem koszty bezpośrednie: 136.27			
Ceny jednostkowe			
34 d.2	KNR 4-01 0106-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km obmiar = 2m ³	m ³
1*		-- R --	
1*		robocizna	r-g
		-- S --	

.....
(pieczęć wykonawcy)

NIP:

REGON.....

TEL.

FAX

E-MAIL

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wojska Polskiego 72 w Gryficach

1. Remont balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 72 w Gryficach (2- rodzaje balkonów – oferta jednostkowa za balkon)

Ja/My niżej podpisany/i :

.....
Oferujemy wykonanie przedmiotu ofertowego :

a) za kwotę brutto :

b) za kwotę brutto:.....

słownie brutto:

słownie brutto:

b) Udzielam gwarancji na wykonany przedmiot robót w wysokości miesięcy od protokólnego odbioru robót.

c) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

d) Przedmiot zamówienia po podpisaniu zlecenia wykonamy w terminie

do

e) Oświadczam, że zapoznałem się z miejscem i zakresem robót, szczegółowym opisem przedmiotu zapytania ofertowego oraz zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.....
(miejscowość i data)

.....
/Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do
podpisania oferty/