

Zapytanie ofertowe

I. **Zamawiający:** Gryfickie TBS Spółka z o. o., ul. Wiejska 8, 72 – 300 Gryfice

tel./faks: 91-38-430-51, adres e-mail: gryfickie-tbs@wp.pl

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na : Na wykonanie docieplenia elewacji budynku mieszkalnego wraz z kolorystyką oraz budynku gospodarczego przy ul. Kosciuszki 47 w Gryficach

(podać nazwę przedmiotu zamówienia)

II. **Opis przedmiotu zamówienia**

1. Specyfika głównych wymagań formularz cenowo-ofertowy na podstawie przedmiaru robót lub kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót
2. Wykonawca związany jest ofertą 14 dni. **Czas na wykonanie powyższego zadania do 30.11.2022r**
3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

III. **Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:**

1. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg załączonego wzoru formularza ofertowego (Załącznik).
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

IV. **Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.**

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. **Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:**

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jestRobert Zamolski- konsultant ds/ technicznych

VI. **Miejsce składania ofert**

Ofertę cenową należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nazwa przedmiotu zamówienia” NIE OTWIERAĆ PRZED.....01.06.2022...godz 10-15...., lub przesłać faksem na nr913843051....., lub przesłać drogą elektroniczną adres e-mail gryfickie-tbs@wp.pl.....w terminie do dnia ... **01.06.2022....., godz.10-00.....**

VII. **Opis sposobu obliczania ceny**

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy wykazać cenę ofertową brutto za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.
2. Cenę należy podać w złotych polskich cyfrą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz słownie.
3. Przedstawiona cena musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. **Informacje o formalnościach**

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze

Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. protest, odwołanie, skarga.
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Zamawiający ma prawo do zmiany lub odwołania warunków postępowania bez podania przyczyny.

IX. **Ochrona Danych Osobowych – klauzula informacyjna:**

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gryfickie TBS Spółka z o. o., ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice;
2. Sprawy związane z danymi osobowymi należy kierować na adres administratora, pocztą elektroniczną na adres Zamawiającego, telefonicznie w godz. 7:00-15:00 pod nr 91 38- 430-51
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną jest obowiązek stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym - Regulamin Udzielania Zamówień Publicznych przyjęty u Administratora;
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie uprawnione osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie przepisów prawa, w tym pracownicy Administratora;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a także przez okres trwania mowy oraz przez okres 5 lat od jej zakończenia;
6. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
7. Posiada Pan/Pani:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 - c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) prawo do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób, których dane przekazał on Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem pozyskanych pośrednio od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

x. **Załączniki:**

1. Formularz ofertowo - cenowy.
2. przedmiar robót

25.05.2022

.....
(data)

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Wierchowski

.....
/pieczęć i podpis Kierownika Zamawiającego/

.....
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
NIP:
REGON:
tel.:
fax:
e-mail:

FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY

Zamawiający:
Gryfickie TBS Spółka z o. o.
ul. Plac Zwycięstwa 37
72-300 Gry

„Na wykonanie docieplenia elewacji budynku mieszkalnego wraz z kolorystyką oraz budynku gospodarczego przy ul. Kościuszki 47 w Gryficach...”

(opis przedmiotu zamówienia)

Ja/My, niżej podpisany/i,
działając w imieniu i na rzecz:

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: **Brutto:**zł
(słownie brutto) w tym podatek VAT.....%.
2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do:
3. Oświadczam/y, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.
4. Na wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego udzielam gwarancji na okres miesięcy.
5. **Oświadczam, że jestem/ nie jestem płatnikiem podatku VAT.***

.....
(miejscowość, data)

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do podpisywania oferty)

*niepotrzebne skreślić

Docieplenie ścian budynku wraz z kolorystyką budynku

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynek mieszkalny-ściany przyziemia			
1 d.1	KNR K-01 0105-08	Skucie betonu gr 10 cm	m2		
		$(10 + 9 + 5,2 + 1,2) * 0,7$	m2	17,8	
				RAZEM	17,8
2 d.1	KNR 2-01 0319-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat. I-II	m3		
		$(10 + 9 + 5,2 + 1,2) * 1,0 * 0,7$	m3	17,8	
				RAZEM	17,8
3 d.1	KNR AT-40 0106-02	Ręczne oczyszczenie podłoża	m2		
		$(10 + 9 + 5,2 + 1,2) * 1,0$	m2	25,4	
				RAZEM	25,4
4 d.1	TZKNBK VII -23	Izolacja pionowa bitumiczna- dwie warstwy	m2		
		$(10 + 9 + 5,2 + 1,2) * 1,0$	m2	25,4	
				RAZEM	25,4
5 d.1	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi XPS - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 5 cm	m2		
		poz.3	m2	25,4	
				RAZEM	25,4
6 d.1	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		25,4	m2	25,4	
				RAZEM	25,4
7 d.1	KNNR-W 3 0207-02	Folia kubełkowa	m2		
		25,4	m2	25,4	
				RAZEM	25,4
8 d.1	KNR 13-12 1504-02	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50 cm-opaska	m2		
		$(10 + 9 + 5,2 + 1,2)$	m2	25,4	
				RAZEM	25,4
2		Budynek mieszkalny-ściany powyżej gruntu			
9 d.2	KSNR 2 0503-05	Wymiana rur spustowych z PCV	m		
		7,5 * 4	m	30,0	
				RAZEM	30,0
10 d.2	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		$(10 + 9 + 5,2 + 1,2) * 7,5$	m2	190,5	
				RAZEM	190,5
11 d.2	KNR-W 4-01 0545-07	Rozebranie parapetów	m2		
		15 * 1,2	m2	18,0	
				RAZEM	18,0
12 d.2	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		$(10 + 9 + 5,2 + 1,2) * 7,5$	m2	190,5	
				RAZEM	190,5
13 d.2	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 15	m2		
		poz.12	m2	190,5	
				RAZEM	190,5
14 d.2	KNR 0-23 2612-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży gr 3 cm	m2		
		15 * (1,5 + 1,2 + 1,5)	m2	63,0	
				RAZEM	63,0
15 d.2	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		

Docieplenie ścian budynku wraz z kolorystyką budynku
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4 * 190	szt.	760,0	
				RAZEM	760,0
16 d.2	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		poz.13	m2	190,5	
				RAZEM	190,5
17 d.2	KNR 0-23 2612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		(10 + 9 + 5,2 + 1,2)	m	25,4	
				RAZEM	25,4
18 d.2	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		6,2 * 6	m	37,2	
				RAZEM	37,2
19 d.2	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo gruntowanie oraz malowanie elewacji- kolor zbliżony do kolorystyki istniejącego budynku	m2		
		poz.13	m2	190,5	
				RAZEM	190,5
20 d.2	KNR 0-23 0932-04	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo gruntowanie oraz malowanie elewacji- kolor zbliżony do kolorystyki istniejącego budynku	m2		
		15 * (1,5 + 1,2 + 1,5)	m2	63,0	
				RAZEM	63,0
21 d.2	KSNR 2 0504-01	Montaż parapetów PCV	m2		
		0,3 * 1,2 * 15	m2	5,4	
				RAZEM	5,4
3		Budynek gospodarczy			
22 d.3	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		15,2 * 2,7	m2	41,0	
				RAZEM	41,0
23 d.3	KNR 0-23 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr 5 cm	m2		
		poz.22	m2	41,0	
				RAZEM	41,0
24 d.3	KNR 0-23 2612-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt.		
		4 * 41	szt.	164,0	
				RAZEM	164,0
25 d.3	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m2		
		41	m2	41,0	
				RAZEM	41,0
26 d.3	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		34	m	34,0	
				RAZEM	34,0

Docieplenie ścian budynku wraz z kolorystyką budynku

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.3	KNR 0-23 0932-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej. W wycenie należy uwzględnić dodatkowo gruntowanie oraz malowanie elewacji- kolor zbliżony do kolorystyki istniejącego budynku	m2		
		41	m2	41,0	
				RAZEM	41,0
4		Mur			
28 d.4	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		15,2 * 8	m2	121,6	
				RAZEM	121,6
29 d.4	KSNR 2 0504-01	Blacha powlekana	m2		
		15,2 * 0,45	m2	6,8	
				RAZEM	6,8