

Gryfice, dnia 30.06.2022 r.

## **ZAPYTANIE OFERTOWE**

(Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.)

Zamawiający : **Gryfickie TBS spółka z o.o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice NIP 857-17-29-827**

Adres do korespondencji: Gryfickie TBS -Spółka z o. o. ul. Wiejska 8, 72-300 Gryfice

tel/fax. 91 384 30 51, e-mail: [gryfickie-tbs@wp.pl](mailto:gryfickie-tbs@wp.pl), strona [www.gryfickietbs.pl](http://www.gryfickietbs.pl)

**Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:**

**Wykonanie terenów utwardzonych przy ul. Litewskiej 8 i 8a wraz izolacją pionową poziomą i termoizolacją ściany frontowej( fundamentu) przy ul. Litewskiej 8 w Gryficach.**

**II. Szczegółowy opis przedmiotu Zapytania ofertowego:**

**W załączniku- przedmiar robót**

**III. Pożądany termin realizacji przedmiotu zapytania ofertowego – do 31 października 2022r.**

**IV. Uwagi Zamawiającego, dotyczące Zapytania ofertowego:**

**a) Bezwzględnie zaleca się dokonanie przeglądu( wizji lokalnej) zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem ofertowym.**

b) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, przepisami, normami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej,

c) Zastosowane materiały powinny spełniać wszelkie wymogi Ustawy Prawo budowlane art. 10, to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w Polskich Normach,

d) Zakres zamawianych robót zostanie wykonany z materiałów i wyrobów dostarczonych przez Wykonawcę.

e) Zakres zamówienia obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac i czynności związanych z wymogami BHP,

f) Wykonawca będzie zobowiązany do właściwej organizacji prac budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego, bez jakichkolwiek zakłóceń. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy wszelkich szkód powstałych w trakcie prowadzenia robót.

**V. Osoby po stronie Zamawiającego, uprawnione do kontaktowania się z oferentami:**

- imię i nazwisko pracownika: Robert Zamolski tel. : 601-631-238

-adres: siedziba Zamawiającego- siedziba Spółki,

-czas urzędowania: poniedziałek-piątek w godz. 7.00-15.00

**VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z oferentami, w tym o sposobie przekazywania oświadczeń i dokumentów:**

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
2. Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować nie później niż 5 dni przed upływem terminu składania ofert.

#### **VII. Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:**

Zamawiający wymaga aby oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Oferenta **formularz cenowo ofertowy- zał. nr 1 wraz z kosztorysem ofertowym**

#### **VIII. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:**

1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie- siedzibie Zamawiającego (siedziba Spółki), w terminie do 14.07.2022 r. godz. 10.00
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: **"Wykonanie ternów utwardzonych wraz z pracami izolacyjnymi przy ul. Litewskiej 8 i 8a w Gryficach -NIE OTWIERAĆ PRZED 14.07.2022 r., przed godz.10.15"**
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2022r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego- (siedzibie Spółki).

#### **IX. Opis deklarowanej ceny oferty:**

1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu Zapytania ofertowego.
2. Wartość cenową należy podać cyfrą w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

#### **X. Informacje o formalnościach:**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bądź rezygnacji z części zakresu robót bez podania przyczyny i w przypadku jego unieważnienia powiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobody wyboru Wykonawcy jak również możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami i z tego tytułu nie będą przysługiwać Wykonawcom roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
3. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający powiadomi o tym fakcie wszystkich oferentów, w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia protokołu z otwarcia oferty,
4. Jeżeli potencjalny Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, uchyli się od zawarcia umowy na realizację przedmiotu Zapytania Ofertowego, Zamawiający wybierze kolejną najkorzystniejszą

ofertę spośród złożonych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień publicznych tj. Protest, odwołanie, skarga.

**Załączniki:**

1. Formularz ofertowo- cenowy.
2. Przedmiar robót

30.06.19  
PREZES ZARZĄDU  
ZATWIERDZAM  
Tadeusz Wierchowski  
(data, podpis i pieczęć)

Wykonanie izolacji  
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Wykonanie izolacji</b>					
<b>1</b>		<b>ściany fundamentowe</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych	m3		
		4,0 * 1,5 * 1,5	m3	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
2 d.1	KNR AT-38 0103-01	Oczyszczenie ścian	m2		
		4 * 1,5	m2	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
3 d.1	KNR-W 4-01 0603-02	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów lepikiem	m2		
		4 * 1,5	m2	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
4 d.1	KNR BC-02 0607-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr 5 cm	m2		
		4 * 1,5	m2	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
5 d.1	KNR BC-02 0607-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki	m2		
		4 * 1,5	m2	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
6 d.1	KNR AT-37 0103-01	Iniekcja uszczelniająca	m		
		4 * 1,5	m	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
7 d.1	KNNR-W 3 0207-02	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej z gruntowaniem powierzchni	m2		
		4 * 1,5	m2	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
8 d.1	KNNR-W 3 0107-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat.I-II	m3		
		poz.1	m3	9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
<b>2</b>		<b>chodnik-litewska 8</b>			
9 d.2	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		(7 + 7 + 7 + 7)	m	28,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,000</b>
10 d.2	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników	m2		
		(7 * 3 + 7 * 2)	m2	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
11 d.2	KNR 13-12 1504-04	Obrzeża betonowe	m		
		28	m	28,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,000</b>
12 d.2	KNR AT-03 0304-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		35	m2	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>
13 d.2	KNNR 6 0106-02	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm-chodnik	m2		
		35	m2	35,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35,000</b>

## Wykonanie izolacji

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		<b>chodnik-litewska 8a</b>			
14 d.3	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
15 d.3	KNR K-01 0105-08	Skucie betonu	m2		
		4 * 6	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
16 d.3	KNR 13-12 1504-04	Obrzeża betonowe	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
17 d.3	KNR AT-03 0304-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		6 * 8	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
18 d.3	KNR AT-03 0304-02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		6 * 8	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
19 d.3	KNP2 1317- 02 1317- 02.02	Malowanie podestu z betonu	m2		
		3 * 3	m2	9,000	
				RAZEM	9,000

.....  
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

NIP: .....

REGON: .....

tel.: .....

fax: .....

e-mail: .....

### FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY

**Zamawiający:**

Gryfickie TBS Spółka z o. o.  
ul. Plac Zwycięstwa 37  
72-300 Gry

**„Na Wykonanie terenów utwardzonych przy ul. Litewskiej 8 i 8a wraz z izolacją pionową, poziomą i termoizolacją ściany frontowej ( fundamentu) przy ul. Litewskie 8 w Gryficach.**

(opis przedmiotu zamówienia)

Ja/My, niżej podpisany/i, .....

działając w imieniu i na rzecz: .....

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę: **Brutto:** .....zł  
(słownie brutto ..... ) w tym podatek VAT.....%.

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do: .....

3. Oświadczam/y, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty wyznaczonej na składanie ofert.

4. Na wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego udzielam gwarancji na okres ..... miesięcy.

**5. Oświadczam, że jestem/ nie jestem płatnikiem podatku VAT.\***

.....  
(miejsowość, data)

.....  
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej  
do podpisywania oferty)